

DD 6650P

Digitaal duplicesysteem

Kopiëren Afdrukken Scannen



DD 6650P

135

Zwart-wit
Steunkleuren

Zeer productieve digitaal duplicateursysteem met uitstekende beeldkwaliteit

Laat u verrassen door Ricoh's beste digitale duplicateursysteem, de DD 6650P. Deze machine werkt met een indrukwekkende snelheid van 135 pagina's per minuut (A4 en A3) en zal uw afdrukproductiviteit aanzienlijk verhogen. Bovendien profiteert u van de beste afbeeldingsresolutie in deze klasse. De DD 6650P is betrouwbaar, gemakkelijk in het gebruik en produceert afdrucken van hoge kwaliteit in hoge volumes. Maar dat is nog niet alles. Het systeem is gereed voor netwerkgebruik, biedt uitgebreide rapportagemogelijkheden en is voorzien van innovatieve, milieuvriendelijke en energiebesparende functies.



Uitstekende productiviteit en duurzaamheid

Het systeem bereikt een snelheid van maar liefst 135 pagina's per minuut, zodat hoogvolume-professionals hun productiviteit maximaliseren en kosten kunnen drukken. De levensduur is een ongekende 15 miljoen afdrucken. Een verdikte filmlaag en een poreuze laag vergroten de levensduur van de HQ-master tot 4000 afdrucken, twee keer meer dan een conventioneel master.



Schitterende beeldweergave

De DD 6650P beschikt over Ricoh's innovatieve HQ-systeem, dat bestaat uit een HQ-master, HQ-inkt en automatische drukregeling. U zult het verschil zien: geen offset, geen doordrukken, uitstekende en solide invulling, superieure halftoon afbeeldingen en foto's en minder vlekken van de rollers. De machine biedt scannen en master-maken in 600 dpi. Het resultaat is dubbelzijdige kleurenafdrukken van een constante hoge kwaliteit.



Zeer betrouwbaar

De DD 6650P is buitengewoon betrouwbaar. De verhoogde papierinvoercapaciteit vermindert papierstoringen en dubbele invoer. Als er toch een papierstoring optreedt, wordt deze automatisch gedetecteerd door een sensor en wordt een mechanisme in werking gezet om het afdrucken door te laten gaan. Een dubbele invoer wordt direct gedetecteerd en op het LCD-scherm aangegeven. Het papier wordt netjes uitgelijnd in de opvangbak.

Het ideale digitale duplicateursysteem voor hoogvolumes



Eenvoudig te bedienen

Het interactieve LCD-touchsreen heeft een aantrekkelijk en ergonomisch design. De gebruikersvriendelijkheid wordt verbeterd door de grote tekens op het scherm. De instructies zijn gemakkelijk te begrijpen en op te volgen. De afdrukstatus is altijd zichtbaar. Bedieningsfouten worden verminderd door de druktoetsen en een enkele knop voor het afdrucken en maken van een master.

Precieze registratie

Een innovatief aandruksysteem verhoogt de precisie van registratie. Dit zorgt voor kleurenafdrukken van topkwaliteit, ook op speciaal papier. De optionele PostScript-module biedt tevens de mogelijkheid om bijna full-colour afbeeldingen te produceren met de kleurscheidingsfunctie.



Netwerk en rapportering

Bedien het systeem direct vanaf een computer dankzij de ingebouwde netwerkprintercontroller. Met de @Remote-functie van het apparaat kunt u automatisch meterstanden lezen en rapporten maken. Het automatisch lezen van de meterstanden bespaart tijd, moeite en kosten die normaal besteed werden aan het handmatig zoeken van master- en paginatellingen. Machineparkrapportages leiden tot een optimale inzet van machines, een betere workflow, machinepark-optimalisatie en uiteindelijk lagere exploitatiekosten.

Milieuvriendelijk

Bij Ricoh helpen we u om uw milieubelasting te verminderen. Aangezien een digitaal duplicateursysteem geen warmte nodig heeft voor afdrucken, is het stroomverbruik laag. Selecteer de automatische uitschakelmodus en de machine schakelt zichzelf na een bepaalde tijd uit. Het stroomverbruik komt hierdoor uit op nul. Daarnaast werken deze zeer milieuvriendelijke duplicateursystemen conform de Energy Star-norm. Dit betekent dat er minder CO2 wordt geproduceerd bij het opwekken van elektriciteit die nodig is om de printers te laten functioneren.



DD 6650P

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Configuratie:	Bureau model
Afdruksnelheid:	A4: 60 - 135 pagina's per minuut A3: 60 - 135 pagina's per minuut
Afmetingen (B x D x H):	Installatie met onderzetkast (glasplaat): 1420 x 730 x 608 mm Installatie met onderzetkast (ADF): 1420 x 730 x 801 mm
Gewicht:	Mainframe: 104,5 kg Met ADF: 113,5 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Bedrijfscyclus:	600.000 afdrucken per maand
Origineeltype:	Vel, Boek
Origineelmaat:	Afdekklep van de glasplaat: Maximum (297 x 432 mm) ADF: Minimum (148 x 210 mm), Maximum (297 x 432 mm)
Afbeeldingspositie:	Verticaal: +/- 15 mm Horizontaal: +/- 10 mm
Reproductieverhouding:	200%, 141%, 122%, 115%, 93%, 87%, 82%, 71%, 61%, 50%
In-/uitzoomen:	Van 50% tot 200% in stappen van 1%
Verbeterde kenmerken:	Combineren, Verschuiven/wissen/ marge aanpassen (Centreren, In hoek plaatsen, Marge-aanpassing, Midden wissen, Randen wissen, Midden/rand wissen), Afbeelding draaien, Afdrucken in kleur (Door de kleurendrum te vervangen)
Afbeeldingsmodus:	Tekst, Foto, Automatische scheiding van tekst/foto, Potlood
Afdrukgebied:	A3-drum: 290 x 412 mm A4-drum: 290 x 202 mm
Pixel dichtheid:	Maken van een master: 600 x 600 dpi Scannen: 600 x 600 dpi

PAPIERVERWERKING

Capaciteit papierinvoer:	1000 vellen 80 g/m ²
Capaciteit papieropvang:	1000 vellen 80 g/m ²
Papiergewicht:	47,1 - 209,3 g/m ²

Milieukenmerken

Stroomverbruik:	Maximum: 280 W Elektriciteitsverbruik (TEC): 2,66 kW/u Timer energiespaarstand: 6,7 W
-----------------	---

OPTIES

Glasplaatklep, ADF, Onderzetkast, Harde schijf, PostScript3-eenheid, A4-drum, A3-drum

VERBRUIKSARTIKELEN

Master:	A3: 200 masters/rol
Inkt:	Zwarte inkt: 1000 ml/cartridge Kleureninkt: 1000 ml/cartridge

ISO9001-, ISO14001- en ISO27001-gecertificeerd

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.